



Caderno de Prova

Conselho Regional de Enfermagem de SC

Concurso Público (Edital COREN/SC nº 01/2007)

Nível Superior

Enfermeiro Fiscal

Dia: **20 de maio de 2007** Horário: das **14 às 18 h** Nº de questões: **50**

Duração: **4 (quatro) horas**, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Divulgação do gabarito: <http://www.corensc.fepese.ufsc.br>

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Ao **iniciar a prova**, verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a seqüência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e).
- Apenas uma das alternativas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo (**não** destaque folhas da prova) e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Português

(6 questões)

Após a leitura do poema responda ao que se pede:

Mãos Dadas

Carlos Drummond de Andrade

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da
janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por sera-
fins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os
homens presentes, a vida presente.

In: MARTOS, Cloder & MESQUITA, Roberto. Pai. *Língua e Literatura*.
4 ed. São Paulo: Ática, 1985 p.

1. A intenção do poeta é:

- a. () redigir um texto futurista.
- b. () rever suas grandes ilusões.
- c. () apresentar seus amores ao leitor.
- d. (X) mostrar sua linha de produção poética.
- e. () anunciar os erros dos poetas de outrora.

2. Após a leitura da estrofe, responda ao que se pede:

Língua Portuguesa

Olavo Bilac

Última flor do Lácio, inculta e bela,
és, a um tempo, esplendor e sepultura:
ouro nativo, que na ganga impura
a bruta mina entre os cascalhos vela...

(...)

(Livro dos sonetos: 1500-1900. (Org. Sérgio Faraco). Porto Alegre: L&PM,1999.)

Na estrofe acima, temos:

- a. () oito adjetivos.
- b. () cinco substantivos.
- c. () três artigos definidos.
- d. () cinco artigos definidos.
- e. (X) duas formas verbais grafadas.

3. Dado o período abaixo:

Quandomeu amigo, saúda-o por mim.

A alternativa que preenche corretamente o período acima é:

- a. () ver
- b. (X) vires
- c. () veres
- d. () vieres
- e. () virdes

Enfermeiro Fiscal

4. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal **correta**.

- a. () Compra-se livros usados.
- b. () Fazem dias que não o vejo.
- c. () A quem pertence estas fotos?
- d. () Dinheiro, boas roupas, carro novo, nada lhe interessavam.
- e. (X) Vossa Excelência agiu corretamente com relação à greve dos funcionários.

5. Dados os períodos abaixo:

- Não saia estas horas, a andar pé.
- Saia tardinha.

Apontar a alternativa que preenche **corretamente** os períodos, com relação ao emprego da crase.

- a. (X) a – a – à
- b. () a – à – a
- c. () a – à – à
- d. () à – a – à
- e. () à – à – à

6. O único período em que existe regência verbal empregada **corretamente** é:

- a. () Assistimos o jogo do começo ao fim.
- b. () Prefiro mais ficar em casa do que sair.
- c. (X) Todos simpatizaram com o elenco teatral.
- d. () Este moço aspira o cargo de chefe de seção.
- e. () Os funcionários obedeciam os preceitos da empresa.

Informática

(6 questões)


7. Verifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras:

- I. A velocidade de operação do microprocessador de um computador é medida em Hertz ou em múltiplos desta unidade (MHz, GHz, etc.).
- II. A capacidade de armazenamento do disco rígido de um computador é medida em bits por segundo ou em múltiplos desta unidade (Mbps, Gbps, etc.).
- III. A capacidade da memória de um computador é medida em Bytes ou em múltiplos desta unidade (MB, GB, etc.).
- IV. A velocidade da interface de rede de um computador é medida em Bytes ou em múltiplos desta unidade (MB, GB, etc.).

Dentre as afirmativas acima:

- a. () Apenas a afirmativa III está correta.
- b. (X) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

8. Suponha que você abriu a pasta abaixo em um computador com sistema operacional Windows XP, e deseja selecionar simultaneamente todos os arquivos de aplicativos do Microsoft Office 2003 contidos nessa pasta.



Assinale a afirmativa que descreve uma forma possível de executar esse procedimento.

- a. () Pressione a tecla 'Shift' (⇧) e clique sobre todos os arquivos cujos nomes iniciam com 'Doc'.
- b. () Pressione a tecla 'Control' (Ctrl) e clique sobre todos os arquivos cujos nomes iniciam com 'Doc'.
- c. (X) Pressione as teclas 'Control' (Ctrl) e 'A' simultaneamente, mantenha a tecla 'Control' pressionada e clique sobre todos os arquivos cujos nomes iniciam com 'Texto'.
- d. () Pressione as teclas 'Control' (Ctrl) e 'A' simultaneamente.
- e. () Pressione a tecla 'Shift' (⇧) e clique sobre todos os arquivos cujos nomes iniciam com 'Plan'.

9. Assinale a alternativa que descreve uma forma **correta** de aplicar a formatação de um parágrafo de um documento do Microsoft Word 2003 em outro parágrafo deste mesmo documento.

- a. () Posicionando o cursor no parágrafo cuja formatação será copiada, pressionando as teclas 'Ctrl' e 'C' simultaneamente, e em seguida posicionando o cursor no parágrafo no qual será aplicada a formatação e pressionando as teclas 'Ctrl' e 'V' simultaneamente.
- b. () Selecionando o parágrafo cuja formatação será copiada, acionando o menu 'Editar ► Copiar', e em seguida selecionando o parágrafo no qual será aplicada a formatação e acionando o menu 'Editar ► Colar especial'.
- c. () Posicionando o cursor no parágrafo cuja formatação será copiada, clicando o botão 'Copiar', e em seguida posicionando o cursor no parágrafo no qual será aplicada a formatação e clicando o botão 'Pincel'.
- d. (X) Selecionando o parágrafo cuja formatação será copiada, clicando no botão 'Pincel' da barra de ferramentas padrão e selecionando o parágrafo no qual será aplicada a formatação.
- e. () Posicionando o cursor no parágrafo cuja formatação será copiada, clicando no botão 'Pincel' da barra de ferramentas padrão, e posicionando o cursor no parágrafo no qual será aplicada a formatação e clicando o botão 'Colar'.

Enfermeiro Fiscal

10. Considere a planilha do Microsoft Excel apresentada abaixo, na qual foi registrado na coluna B o estoque atual de doses de cada uma das vacinas listadas na coluna A. Suponha que você deseja registrar na coluna F a quantidade de doses a serem solicitadas para utilização no próximo mês. Esta quantidade deve ser prevista como a quantidade máxima utilizada por mês, considerando o consumo dos três últimos meses, registrado nas colunas C, D e E; e descontando desta previsão a quantidade já existente em estoque.

	A	B	C	D	E	F
1	Vacinas	Estoque	Mês-1	Mês-2	Mês-3	Pedido
2	Hepatite	89	34	45	41	0
3	Poliomielite	50	59	69	62	19
4	Raiva	97	28	32	23	0
5	Rubéola	187	45	42	53	0
6	Sarampo	30	12	34	23	4
7	Tétano	32	56	54	48	24
8	Triplíce	135	34	67	85	0
9	Variola	129	25	32	30	0

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser inserida na célula F2 e depois copiada para as demais células da coluna F para obter as quantidades de cada vacina a serem solicitadas para o próximo mês.

- a. () =MÁXIMO(C2:E2)-B2
- b. () =B2-MÁXIMO(C2:E2)
- c. (X) =SE(B2>MÁXIMO(C2:E2);0;MÁXIMO(C2:E2)-B2)
- d. () =SE(MÁXIMO(C2:E2)>B2;B2-MÁXIMO(C2:E2);0)
- e. () =SE(B2>MÁXIMO(C2:E2);MÁXIMO(C2:E2)-B2;0)
11. Assinale a alternativa **correta** sobre a utilização da *World Wide Web* (WWW).
- a. (X) Uma planilha do Microsoft Excel 2003 pode ser convertida em uma Página da Web, utilizando o menu 'Arquivo ► Salvar como...' e selecionando o tipo 'Página da Web (*.htm; *.html)'.
- b. () Arquivos podem ser disponibilizados na *World Wide Web* (WWW), armazenando-os em um computador que esteja permanentemente conectado à Internet e que possua um navegador Web instalado.
- c. () Um usuário pode ler seus e-mails, utilizando um navegador Web (*browser*), digitando no campo 'Endereço' a palavra 'webmail' seguida de um ponto e da parte após a '@' de seu endereço de e-mail.
- d. () Uma página disponível em um sítio (*site*) da *World Wide Web* (WWW) pode ser editada no Microsoft Word 2003, utilizando o menu 'Arquivo ► Abrir...' e selecionando o tipo 'Página da Web (*.htm; *.html)'.
- e. () O endereço de sítios (*sites*) seguros da *World Wide Web* (WWW) inicia sempre com o prefixo 'wwws'.
-
12. Verifique se as afirmativas abaixo estão corretas.
- I. A realização de cópias de segurança (*backups*) periódicas tem como objetivo evitar a perda de arquivos causada por vírus ou por falhas no computador.
- II. A instalação de um programa anti-vírus é desnecessária em máquinas que não estejam conectadas à Internet.
- III. Os anexos de mensagens de e-mail recebidas pelo usuário devem ser verificados, utilizando programas anti-vírus, de modo a impedir a infecção do computador por vírus que se propagam por e-mail.
- Dentre as afirmativas acima:
- a. () Apenas a afirmativa I está correta.
- b. () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c. (X) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e. () As afirmativas I, II e III estão corretas.

Legislação

(8 questões)

13. Considere as seguintes afirmativas, de acordo com a Resolução COFEN-240/2000:

- O profissional de Enfermagem participa, como integrante da sociedade, das ações que visem a satisfazer às necessidades de saúde da população.
- É direito do profissional de Enfermagem recusar-se a executar atividades que sejam de sua competência legal.
- Será suspenso o profissional de Enfermagem que participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.
- O profissional de Enfermagem responsabiliza-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe
- O profissional de Enfermagem tem o direito de negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.

Assinale a seqüência **correta**:

- a. V - V - F - F - V
- b. V - F - F - V - F
- c. V - F - V - V - F
- d. F - F - V - V - F
- e. F - V - F - V - F

14. São as seguintes as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, com **exceção** da:

- a. Multa.
- b. Censura.
- c. Advertência verbal.
- d. Cassação do direito ao exercício profissional.
- e. Suspensão do exercício profissional por um período superior a 29 (vinte e nove) dias.

15. Considere as seguintes afirmativas:

- Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- Considera-se infração ética a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.
- A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se pelo Código de Ética (Resolução COFEN-240/2000), sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
- Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem.
- A gravidade da infração é caracterizada através da análise dos fatos e causas do dano, suas conseqüências e antecedentes do infrator.

Assinale a seqüência **correta**:

- a. F - F - V - V - V
- b. F - F - V - F - V
- c. F - V - F - V - F
- d. V - F - V - F - V
- e. V - V - F - F - V

16. De acordo com a Resolução COFEN-240/2000, na aplicação das penas é considerada circunstância atenuante:

- a. Ser reincidente.
- b. Causar danos irreparáveis.
- c. Cometer infração dolosamente.
- d. Cometer infração por motivo fútil ou torpe.
- e. Realizar atos sob emprego real de força física.

Enfermeiro Fiscal

17. Preencha as lacunas:

- A consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.
- A consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- A consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem.
- A consiste na proibição do exercício da Enfermagem.

Assinale a seqüência **correta**:

- a. () suspensão • censura • cassação • advertência verbal.
- b. () cassação • suspensão • advertência verbal • censura.
- c. () censura • cassação • suspensão • advertência verbal.
- d. (X) censura • advertência verbal • cassação • suspensão.
- e. () advertência verbal • suspensão • cassação • censura.

18. A Resolução que aprovou o “Código de Processo Ético das Autarquias e profissionais de Enfermagem” é:

- a. () Resolução COFEN-311/2007
- b. (X) Resolução COFEN-252/2001
- c. () Resolução COFEN-186/1995
- d. () Resolução COFEN-291/2004
- e. () Resolução COFEN-185/1995

19. Considere as seguintes afirmativas, de acordo com a Lei nº 5.905/73:

- () A responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos Conselhos caberá aos respectivos diretores.
- () Compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão.
- () Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais constitui receita do Conselho Federal de Enfermagem.
- () O mandato dos membros dos Conselhos Regionais de Enfermagem será honorífico e terá duração de três anos, admitida uma reeleição.
- () Compete ao Conselho Federal de Enfermagem manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição.

Assinale a seqüência **correta**:

- a. (X) V – F – V – V – F
- b. () F – F – V – F – V
- c. () V – F – F – V – V
- d. () F – V – V – F – V
- e. () V – V – F – F – V

20. Conforme a Lei nº 7.498/86, o Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente:

- a. () Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- b. () Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- c. () Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
- d. (X) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- e. () Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

21. São substâncias providas de ação tal que, aplicadas em pele ou mucosas, tornam os microorganismos inócuos ou impedem seu crescimento:

- a. Antissépticos
 - b. Desinfetantes
 - c. Esterilizantes
 - d. Emolientes
 - e. Saneantes
-

22. Para a proteção à saúde dos trabalhadores de enfermagem em ambiente hospitalar, recomenda-se prioritariamente:

- a. Vacinação contra a difteria.
 - b. Vacinação contra a tuberculose – BCG.
 - c. Vacinação contra a rubéola e contra o HPV.
 - d. Vacinação com uma dose de antitetânica e uma dose de vacina contra a hepatite B.
 - e. Vacinação com três doses de antitetânica e três doses de vacina contra a hepatite B.
-

23. Na técnica de verificação da pressão arterial de uma pessoa, é recomendado:

- a. Manter a extremidade acima do nível do coração.
- b. Verificar a pressão arterial ao menos duas vezes, em rápida sucessão.
- c. Medir a distância entre o acrômio e o olecrano, colocando o manguito no ponto médio da extremidade.
- d. Utilizar o manguito o mais largo possível, independente do tamanho da extremidade.
- e. Evitar que o cliente sinta frio no inverno, arregaçando a manga logo acima do manguito.

24. Quando se administra medicamentos por via intramuscular em paciente adulto, é recomendado:

- a. Administrar um volume de até 5 ml.
 - b. Aplicar a medicação com o paciente em pé.
 - c. Aplicar medicações irritantes em pequenas massas musculares.
 - d. Utilizar, se possível, músculos de membros paralisados, para evitar a dor.
 - e. Utilizar a angulação de no máximo 30° da agulha em relação à pele.
-

25. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde podem ser classificados em doutrinários e organizativos. Os princípios doutrinários são:

- a. Regionalização, equidade, hierarquização.
- b. Integralidade, equidade, universalidade.
- c. Universalidade, resolubilidade, participação dos cidadãos.
- d. Complementaridade do setor privado, descentralização, integralidade.
- e. Resolubilidade, descentralização, hierarquização.

Enfermeiro Fiscal

26. A doença isquêmica do coração é a diminuição do aporte de oxigênio ao miocárdio por obstrução das artérias coronárias. Dela pode-se afirmar:

- a. () Usa-se o ácido acetil salicílico como tratamento para diminuir a dor do paciente.
 - b. () O tratamento da doença isquêmica é sempre clínico.
 - c. () A hipercolestroleemia e o tabagismo, embora pouco saudáveis, intervêm pouco na evolução da doença.
 - d. (X) Pode se apresentar clinicamente como morte súbita, arritmia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca.
 - e. () Pacientes que tiveram comprometimento da função sistólica do ventrículo esquerdo tem baixo risco.
-

27. O diabetes mellitus é uma doença que apresenta altos níveis de morbidade e mortalidade na população brasileira e, portanto, é preciso que os enfermeiros saibam que:

- a. () As complicações do diabetes incluem poliúria, polidipsia e perda de peso inexplicada.
 - b. () O tratamento do diabetes inclui dieta hipercalórica e repouso.
 - c. (X) O diabético do tipo I é dependente de insulina exógena.
 - d. () O diabetes tipo II geralmente tem início abrupto, em não-obesos.
 - e. () Para prevenção do pé diabético, o paciente deverá freqüentar salão de beleza semanalmente, para cortar unhas e tratar calosidades.
-

28. Quando uma doença tem como principal modo de transmissão o ato sexual, denomina-se doença sexualmente transmissível – DST. É **correto** dizer-se que:

- a. () As DSTs não ocorrem na infância.
- b. (X) Sua incidência no Brasil é alta e, com algumas exceções, não são mortais.
- c. () Como são inaparentes, não causam consequências psíquicas.
- d. () Os mais atingidos são os adultos maduros e os idosos.
- e. () Há tratamento medicamentoso para apenas poucas DSTs.

29. A consulta de enfermagem, ação privativa do enfermeiro e objeto de controversa atualmente, está regulamentada pela:

- a. (X) Lei 7.490 de 25 de junho de 1986.
 - b. () Lei 8080 de 19 de setembro de 1990.
 - c. () Lei 8.859 de 23 de Março de 1994
 - d. () Lei 87.497 de 18 de agosto de 1982.
 - e. () Constituição Federal do Brasil.
-

30. A Estratégia de Saúde da Família está fundamentada em equipes que são responsáveis pela assistência à saúde das famílias em um dado território. Essas equipes são constituídas por:

- a. () Dentistas, médicos e assistentes sociais.
 - b. () Médicos e agentes comunitários de saúde.
 - c. () Enfermeira e agentes comunitários de saúde.
 - d. (X) Enfermeira, cirurgião-dentista, médico, pessoal de nível médio e agentes comunitários de saúde.
 - e. () Agentes comunitários de saúde e um dos profissionais de nível superior.
-

31. A forma de organização do trabalho da enfermagem que mais se aproxima do princípio da integralidade do SUS é:

- a. () Tecnicista
- b. (X) Humanista
- c. () Biologicista
- d. () Teologicista
- e. () Flexneriana

32. A doença pulmonar obstrutiva crônica em idosos apresenta sinais que precisam ser identificados pelo enfermeiro para a avaliação das condições de oxigenação. Quais são?

- a. Aumento da frequência dos movimentos respiratórios, apreensão, cianose.
 - b. Cianose, dor abdominal, crises convulsivas.
 - c. Diminuição da capacidade de concentração, zumbido nos ouvidos.
 - d. Desequilíbrio eletrolítico, dor torácica.
 - e. Respiração superficial e lenta, coloração avermelhada dos dedos das mãos, confusão mental.
-

33. No pós-operatório imediato, o paciente pode apresentar complicações que ameaçam a sua sobrevivência. Nesse período, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas seguintes:

- a. Sede, tremores.
 - b. Palidez, pulso filiforme.
 - c. Pulso cheio, irritabilidade.
 - d. Excesso de produção urinária, dor.
 - e. Desorientação, pressão arterial normal.
-

34. O controle de infecção hospitalar é um aspecto essencial no cuidado à saúde. São ações de enfermagem nesse controle:

- a. Identificar clientes com HIV e comunicar à equipe de enfermagem.
- b. Lavar as mãos antes de iniciar e após o término do plantão, mantendo-as protegidas pelo mesmo par de luvas durante o dia.
- c. Utilizar as precauções universais apenas ao cuidar de pacientes potencialmente contaminantes.
- d. Manter as portas de entrada de isolamentos abertas, para permitir troca do ar contaminado.
- e. Avaliar a suscetibilidade do cliente às infecções.

35. O aumento da expectativa de vida da população brasileira reflete-se no aumento do número de idosos e na necessidade de explicitar seus direitos através do estatuto do idoso, que destaca:

- a. Direito de ser representado legalmente por uma pessoa da família, mesmo em pleno uso das faculdades mentais.
 - b. Direito de ter um responsável, que tome as decisões em seu nome.
 - c. Direito a ser protegido contra a negligência, discriminação, violência.
 - d. Direito de ser considerado uma pessoa que já contribuiu com a sociedade e agora deve apenas descansar.
 - e. Direito a ter sempre seus bens financeiros administrados por familiares.
-

36. Os medicamentos têm apresentações variadas, as quais determinam a sua via de administração. Por este motivo o enfermeiro precisa saber que:

- a. Cada medicamento está disponível em apenas uma apresentação.
 - b. A tintura é uma solução medicamentosa com coloração, geralmente dissolvida em água.
 - c. A solução é uma preparação líquida transparente, geralmente contendo pequena quantidade de álcool, óleo ou emoliente.
 - d. A biodisponibilidade é a capacidade do medicamento ser liberado de sua apresentação, absorvido e transportado ao local de ação.
 - e. Xarope é a apresentação por excelência de medicamentos contra a tosse.
-

37. As afecções gastrintestinais são bastante comuns na população em geral. A constipação é uma das mais frequentes e para seu tratamento o enfermeiro deve:

- a. Permanecer em repouso no leito.
- b. Conhecer o hábito intestinal normal do cliente.
- c. Estimular a continuidade do laxante já habitualmente tomado pelo cliente.
- d. Orientar a manter a ingesta hídrica em, no máximo, 1 litro por dia.
- e. Orientar a permanência no vaso sanitário o maior tempo possível, até que aconteça a evacuação.

Enfermeiro Fiscal

38. Anemia é uma afecção hematológica de origens diversas, incluindo a produção inadequada de hemácias, déficits nutricionais, doenças crônicas, entre outras. Pode-se afirmar que:

- a. () A anemia é rara em pessoas idosas.
- b. () A hemorragia dificilmente leva ao desenvolvimento da anemia.
- c. () Todos os pacientes com anemia apresentam os mesmos sintomas: fraqueza, fadiga, irritabilidade.
- d. () Os sintomas referidos pelos pacientes independem da velocidade do desenvolvimento da anemia.
- e. (X) Há anemia quando existe quantidade insuficiente de hemoglobina para fornecer oxigênio aos tecidos.

39. A tireóide é uma glândula endócrina de importância vital no ser humano. Os distúrbios de funcionamento dessa glândula incluem diretamente:

- a. (X) O cretinismo.
- b. () Baixa produção de insulina.
- c. () Baixa produção de testosterona.
- d. () O aumento do nível sanguíneo de cálcio.
- e. () Reabsorção exagerada de água, balanço hídrico ineficaz.

40. A incontinência urinária é a perda involuntária ou não controlada de urina da bexiga. Sobre essa afecção, pode-se afirmar:

- a. () A incontinência de esforço ocorre nos casos em que o paciente não identifica a necessidade de urinar.
- b. () Uma vez que é uma afecção clínica, a correção cirúrgica nunca está indicada.
- c. () Sua incidência não varia conforme a idade, sexo e outras características do paciente.
- d. (X) Pode ser temporária ou permanente.
- e. () Uma vez instalada, a incontinência é irreversível.

41. O exame neurológico é uma das atribuições do enfermeiro no cuidado ao paciente com esse tipo de problema. São afirmações corretas em relação a esse exame:

- a. () A avaliação da função cerebral não inclui o estado emocional do paciente.
- b. () Quando peço ao paciente que toque o dedo na ponta de seu nariz, estou avaliando seu sistema sensitivo.
- c. (X) Sistema motor, função cerebral e reflexos são etapas do exame.
- d. () Ao cumprimentar o paciente apertando-lhe a mão, estou avaliando seus reflexos.
- e. () A agnosia pode ser identificada através do exame dos nervos cranianos.

42. A tração é a aplicação de uma força divergente para reduzir, alinhar e imobilizar uma fratura, entre outras finalidades. No cuidado de enfermagem ao paciente com tração, deve-se considerar:

- a. () A prioridade no cuidado é a imobilização total do paciente, inclusive das partes não afetadas.
- b. () O paciente em tração é totalmente dependente da enfermeira.
- c. () Geralmente não acontecem complicações como úlceras de decúbito.
- d. () Que o paciente deverá ficar sozinho por longos períodos, a fim de que possa lidar com seus sentimentos.
- e. (X) Que o paciente precisa compreender a razão pela qual deverá permanecer em tratamento por todo o período.

43. Segundo a Lei do Exercício Profissional nº 7498, de 25/06/86:

- a. () O auxiliar de enfermagem pode executar atividades prescritas, ou de rotina, estabelecidas pelo enfermeiro. Entre estas atividades estão: ministração de medicamentos por parenteral, curativos, oxigenioterapia.
- b. () É permitido ao técnico de enfermagem a realização e coordenação de pesquisa da área de assistência direta ao paciente e assistência aos pacientes graves.
- c. (X) Cabe ao enfermeiro a prestação da assistência de enfermagem à gestante, parturiente, com realização de parto normal, incluindo realização de episiotomia e episiorrafia, quando necessário.
- d. () Ao enfermeiro é permitida a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde.
- e. () É enfermeiro o titular de diploma conferido por escola estrangeira ou brasileira.

44. A orientação de enfermagem para a alta hospitalar do paciente com insuficiência renal crônica deve incluir os seguintes aspectos:

- a. () Uso diário de chás diuréticos, dieta normossódica, repouso físico.
- b. (X) Uso de diurético prescrito, controle de diurese, controle regular de pressão arterial, consultas periódicas, controle de edema e dieta hipossódica.
- c. () Consultas periódicas, controle de pressão arterial diário, uso de diurético, exercícios físicos intensos.
- d. () Repouso físico, controle de diurese, uso de diurético, controle de peso semanal prescrito e aumento da ingestão hídrica.
- e. () Restrição física, uso de diurético prescrito, dieta hipersódica e consultas periódicas.

45. Em relação ao esquema de vacinação de crianças, é **correto** dizer:

- a. (X) A BCG ID deve ser aplicada ao nascer. Protege a criança de formas graves de tuberculose.
- b. () A vacina tetravalente (DPT + Hib) deve ser aplicada no 2º, 4º e 6º mês de vida. Previne contra difteria, tétano, meningite e infecções causadas pelo *haemophilus influenza* tipo B.
- c. () A vacina contra hepatite B deve ser realizada em 3 doses, no 2º e 3º mês de vida da criança, e após 6 meses da segunda dose.
- d. () A vacina tríplice viral imuniza a criança contra sarampo, varicela e caxumba.
- e. () Caso a criança tenha perdido o prazo de vacinação, é necessário reiniciar o esquema vacinal.

46. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das condições mais importantes para o desencadeamento de afecções cardíacas e cérebro-vasculares. Assinale a alternativa **correta** em relação à HAS.

- a. () A hipertensão arterial sistêmica com valores acima de 16 mmHg para pressão diastólica é a principal causa de distúrbios circulatórios.
- b. () São considerados fatores de risco para hipertensão: tabagismo, dieta hipossódica, estresse, sedentarismo, obesidade.
- c. (X) O uso prudente do sal, de gorduras saturadas e de exercícios físicos favorecem o controle de níveis adequados da pressão arterial.
- d. () Diuréticos são medicamentos fundamentais para reduzir a produção de urina e retirada do excesso de líquido extracelular do corpo, diminuindo a pressão.
- e. () A existência de casos de hipertensão na família não aumenta o risco de o paciente ter a doença.

Enfermeiro Fiscal

47. São cuidados de enfermagem imediatos a serem prestados à pessoa com crise convulsiva em nível hospitalar:

- a. () Acalmar o cliente, restrição mecânica no leito para evitar quedas, proteção da língua, aspiração, se necessário.
- b. () Proteção do cliente, remoção de roupas, proteção da língua, manutenção de acesso venoso.
- c. () Manutenção de vias aéreas permeáveis, manutenção de acesso venoso, acalmar o cliente, restrição mecânica.
- d. () Restrição mecânica, acalmar o cliente, orientação à família.
- e. (X) Proteção do cliente, manutenção de vias aéreas permeáveis, proteção da língua, observação e caracterização da crise, aspiração, se necessário.

48. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, é **correto** afirmar que:

- a. () A autonomia é o princípio do SUS que garante ao cidadão o direito de decidir sobre sua saúde.
- b. () A Descentralização Político Administrativa indica que todo serviço de saúde deve ser capaz de enfrentar e resolver todos os problemas de saúde apresentados pelo indivíduo ou pela comunidade, até o nível de sua competência.
- c. () O princípio de "Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência" busca atender ao homem como um ser integral, atendido por um Sistema de Saúde também integral, voltado para promover, proteger e recuperar a saúde.
- d. (X) O princípio da Participação da comunidade é a garantia de que a população, através de suas entidades representativas, participará em todos os níveis, desde o federal até o local, no que diz respeito à definição das políticas de saúde e sua implementação.
- e. () O princípio da Resolutividade garante a organização dos serviços de saúde em níveis de complexidade crescente.

49. Sobre o trabalho da enfermagem e sua organização pode-se afirmar que:

- a. () Na assistência de enfermagem organizada por cuidados integrais, cada trabalhador de enfermagem fica responsável por um número x de clientes e se responsabiliza pela prestação dos cuidados semelhantes a todos os clientes em cada turno de trabalho.
- b. () Na prestação da assistência de enfermagem pelo modelo de "cuidados integrais" o gerenciamento e a avaliação da assistência são realizados apenas pelo trabalhador de enfermagem que presta a assistência ao cliente.
- c. () Na prestação da assistência de enfermagem pelo modelo de "cuidados funcionais" a equipe de enfermagem realiza as atividades possíveis, dentro de seu horário de trabalho.
- d. () Quando não é possível terminar as tarefas da assistência, a equipe retoma sua realização no próximo plantão em que trabalhar.
- e. (X) A prestação de cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exige conhecimentos com base científica e capacidade de tomar decisões são prioritárias do enfermeiro.

50. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. De acordo com essa lei, é **correto** afirmar:

- a. () O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
- b. () A parturiente será atendida sempre pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
- c. () Os estabelecimentos de atendimento à saúde, quando tiverem condições, poderão permitir a permanência em tempo parcial de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.
- d. (X) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
- e. () A falta ou a carência de recursos materiais é motivo para a perda ou a suspensão do pátrio poder.



COREN/SC • Conselho Regional de Enfermagem de SC
Rua Felipe Schmidt, 315 • Centro • Edifício Alliança (7º e 8º andares)
88010-000 • Florianópolis • SC
<http://www.coren-sc.org.br>



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>